



Прайс-лист

Mecc Alte

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Портативные генераторы



Mecc Alte ET16F-130
Мощность резервная: 6,1 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

23 754 Р



Mecc Alte T16F-130
Мощность резервная: 6,6 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

26 270 Р



Mecc Alte ES16F-130
Мощность резервная: 5 кВа
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

21 904 Р



Mecc Alte S15W-45
Мощность резервная: 1,3 кВа
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

7 030 Р



Mecc Alte ET16F-160
Мощность резервная: 7,2 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

26 270 Р



Mecc Alte T16F-160
Мощность резервная: 8,3 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

28 194 P



Mecc Alte ES16F-160
Мощность резервная: 6,1 кВа
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

22 866 P



Mecc Alte S15W-60
Мощность резервная: 2 кВа
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

8 140 P



Mecc Alte ET20FS-130
Мощность резервная: 9,9 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

30 192 P



Mecc Alte T20FS-130
Мощность резервная: 11 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

32 708 P



Mecc Alte ES20FS-130
Мощность резервная: 8,8 кВа
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

28 786 P



Mecc Alte S15W-75
Мощность резервная: 2,3 кВа
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

8 658 P



Mecc Alte ET20FS-160
Мощность резервная: 12,7 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

31 894 P



Mecc Alte T20FS-160
Мощность резервная: 13,8 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

34 558 P



Mecc Alte ES20FS-160
Мощность резервная: 10,5 кВа
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

30 488 P



Mecc Alte S15W-85

Мощность резервная: 2,6 кВа
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

9 250 P



Mecc Alte ET20F-200

Мощность резервная: 14,9 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

36 778 P



Mecc Alte T20F-200

Мощность резервная: 16,5 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

38 924 P



Mecc Alte ES20FS-200

Мощность резервная: 12,1 кВа
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

35 520 P



Mecc Alte S15W-102

Мощность резервная: 3,1 кВа
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

9 842 P



Mecc Alte S16W-75

Мощность резервная: 2,8 кВа

Напряжение: 220/230 В

Скорость вращения: 3000 об. / мин.

10 508 P



Mecc Alte S16W-90

Мощность резервная: 3,9 кВа

Напряжение: 220/230 В

Скорость вращения: 3000 об. / мин.

11 914 P



Mecc Alte S16W-105

Мощность резервная: 4,5 кВа

Напряжение: 220/230 В

Скорость вращения: 3000 об. / мин.

12 654 P



Mecc Alte S16W-130

Мощность резервная: 5,5 кВа

Напряжение: 220/230 В

Скорость вращения: 3000 об. / мин.

13 912 P



Mecc Alte S16W-150

Мощность резервная: 6,3 кВа

Напряжение: 220/230 В

Скорость вращения: 3000 об. / мин.

14 726 P



Mecc Alte S20W-95

Мощность резервная: 6,6 кВа
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

18 278 P



Mecc Alte S20W-110

Мощность резервная: 7,7 кВа
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

19 906 P



Mecc Alte S20W-130

Мощность резервная: 9,4 кВа
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

22 052 P



Mecc Alte S16F-150

Мощность резервная: 6,1 кВа
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

18 352 P



Mecc Alte S16F-180

Мощность резервная: 7,2 кВа
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

19 758 P

Стационарные генераторы 1500 об./мин.



Mecc Alte VTP3-1S/4
Мощность резервная: 7,7 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

58 682 P



Mecc Alte VTP3-2S/4
Мощность резервная: 9,9 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

62 012 P



Mecc Alte ECP3-1S/4
Мощность резервная: 7,2 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

62 530 P



Mecc Alte VTP3-1L/4
Мощность резервная: 12,1 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

69 264 P



Mecc Alte ECP3-2S/4
Мощность резервная: 8,8 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

66 082 P



Mecc Alte ECP3-1L/4
Мощность резервная: 12,1 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

71 928 P



Mecc Alte ВТР3-3L/4
Мощность резервная: 16,5 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

77 996 P



Mecc Alte ВТР3-2L/4
Мощность резервная: 14,3 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

71 114 P



Mecc Alte ECP3-2L/4
Мощность резервная: 14,9 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

76 442 P



Месс Alte ECP3-3L/4
Мощность резервная: 16,5 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

86 136 P



89 540 P



Месс Alte ECP28-2VS/4 A
Мощность резервная: 12,1 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

90 650 P



Месс Alte ECP28-0S/4 A
Мощность резервная: 14,9 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

92 204 P



Месс Alte ECP28-S/4 A
Мощность резервная: 18,7 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

93 906 P



Mecc Alte ECP28-M/4 A
Мощность резервная: 22 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

99 086 P



Mecc Alte ECP28-VL/4 A
Мощность резервная: 33 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

124 098 P



Mecc Alte ECP28-2L/4 A
Мощность резервная: 27,5 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

108 780 P

Стационарные генераторы 3000 об./мин.



Mecc Alte VTP3-1S/2
Мощность резервная: 14,3 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

53 132 P



Mecc Alte ECP3-1S/2
Мощность резервная: 8,8 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

53 946 P



Mecc Alte VTP3-1L/2
Мощность резервная: 17,6 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

61 272 P



Mecc Alte ECP3-2S/2
Мощность резервная: 11 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

56 166 P



Mecc Alte VTP3-2L/2
Мощность резервная: 22 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

68 302 P



Mecc Alte ECP3-3S/2
Мощность резервная: 13,8 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

58 978 P



Mecc Alte ECP3-1L/2
Мощность резервная: 17,6 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

62 678 P



Mecc Alte ECP3-2L/2
Мощность резервная: 22 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

65 638 P



Mecc Alte ECP28-M/2 A
Мощность резервная: 24,2 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

89 096 P



Mecc Alte ECP28-2L/2 A
Мощность резервная: 29,7 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

95 904 P



Mecc Alte ECP28-3L/2 A
Мощность резервная: 34,7 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

96 274 P



Mecc Alte ECP28-VL/2 A
Мощность резервная: 44 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

100 788 P



Mecc Alte ECP32-2S/2 A
Мощность резервная: 48,4 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

137 048 P



Mecc Alte ECP32-3S/2 A
Мощность резервная: 60,5 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

161 912 P



Mecc Alte ECP32-1L/2 A
Мощность резервная: 72,6 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

175 010 P



Mecc Alte ECP32-2L/2 A
Мощность резервная: 91,3 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

209 642 P



Mecc Alte ECP34-1S/2 A
Мощность резервная: 110 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

285 566 P



Mecc Alte ECP34-2S/2 A
Мощность резервная: 137,5 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

311 910 P



Mecc Alte ECP34-1L/2 A
Мощность резервная: 171,6 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

333 888 P



Mecc Alte ECP34-2L/2 A
Мощность резервная: 187 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

352 980 P



Mecc Alte ECO37-1SN/2
Мощность резервная: 173,8 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

428 460 P



Mecc Alte ECO37-1LN/2
Мощность резервная: 231 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

508 528 P



Mecc Alte ECO37-2LN/2
Мощность резервная: 330 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

560 846 P



Mecc Alte ECSP28-M/2A
Мощность резервная: 24,2 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

109 076 P



Mecc Alte ECSP28-2L/2 A
Мощность резервная: 29,5 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

113 220 P



Mecc Alte ECSP28-3L/2 A
Мощность резервная: 34,6 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

130 388 P



Mecc Alte ECSP28-VL/2 A
Мощность резервная: 44 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

122 100 P



Mecc Alte ECSP32-2S/2A
Мощность резервная: 39,6 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

117 956 P



Mecc Alte ECSP32-3S/2A
Мощность резервная: 50,6 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

149 406 P



Mecc Alte ECSP32-1L/2A
Мощность резервная: 60,5 кВа
Напряжение: 380/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

175 158 P

Специальные серии



Mecc Alte HCO3-1S/14
Мощность резервная: 5
Напряжение: 115/200-208 В
Скорость вращения: 3428 об. / мин.

144 892 P



Mecc Alte NPE31-A/2
Мощность резервная: 7,8
Напряжение: 230/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

111 296 P



Mecc Alte LT3N-160/4
Мощность резервная: 8,0
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

48 026 P



Mecc Alte LT3N-130/4
Мощность резервная: 5,5
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

41 144 P



Mecc Alte LT3N-110/4
Мощность резервная: 4,6
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

35 002 P



Mecc Alte LT3N-100/4
Мощность резервная: 4,1
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

34 484 P



Mecc Alte LT3N-75/4
Мощность резервная: 3,3
Напряжение: 220/230 В
Скорость вращения: 1500 об. / мин.

32 486 P



Mecc Alte NPE31-B/2
Мощность резервная: 9,6
Напряжение: 230/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

112 776 P



Mecc Alte HCO3-2S/14
Мощность резервная: 6,5
Напряжение: 115/200-208 В
Скорость вращения: 3428 об. / мин.

154 882 P



Mecc Alte NPE31-C/2
Мощность резервная: 12,3
Напряжение: 230/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

119 732 P



Mecc Alte HCO3-3S/14
Мощность резервная: 8,5
Напряжение: 115/200-208 В
Скорость вращения: 3428 об. / мин.

165 538 P



Mecc Alte NPE31-D/2
Мощность резервная: 19,2
Напряжение: 230/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

131 868 P



Mecc Alte HCO3-2L/14
Мощность резервная: 10
Напряжение: 115/200-208 В
Скорость вращения: 3428 об. / мин.

179 894 P



Mecc Alte NPE31-E/2
Мощность резервная: 23,8
Напряжение: 230/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

143 264 P



Mecc Alte HCO3-3L/14
Мощность резервная: 12
Напряжение: 115/200-208 В
Скорость вращения: 3428 об. / мин.

191 660 P



Месс Alte NPE31-F/2
Мощность резервная: 28,8
Напряжение: 230/400 В
Скорость вращения: 3000 об. / мин.

143 264 P



Месс Alte HCO32-1S/20
Мощность резервная: 40
Напряжение: 115/200-208 В
Скорость вращения: 2400 об. / мин.

316 350 P



Месс Alte HCO32-2S/20
Мощность резервная: 45
Напряжение: 115/200-208 В
Скорость вращения: 2400 об. / мин.

326 414 P



Месс Alte HCO32-2L/20
Мощность резервная: 55
Напряжение: 115/200-208 В
Скорость вращения: 2400 об. / мин.

369 852 P



Месс Alte HCO32-3L/20
Мощность резервная: 65
Напряжение: 115/200-208 В
Скорость вращения: 2400 об. / мин.

421 800 P



Mecc Alte HCP34-1S/20
Мощность резервная: 70
Напряжение: 115/200-208 В
Скорость вращения: 2400 об. / мин.

450 586 P



Mecc Alte HCP34-2S/20
Мощность резервная: 85
Напряжение: 115/200-208 В
Скорость вращения: 2400 об. / мин.

467 088 P



Mecc Alte HCP34-3S/20
Мощность резервная: 115
Напряжение: 115/200-208 В
Скорость вращения: 2400 об. / мин.

508 158 P



Mecc Alte HCP34-1L/20
Мощность резервная: 135
Напряжение: 115/200-208 В
Скорость вращения: 2400 об. / мин.

548 784 P



Mecc Alte HCP34-1SN/24
Мощность резервная: 55
Напряжение: 115/200-208 В
Скорость вращения: 2000 об. / мин.

465 756 P



Mecc Alte HCP34-2SN/24
Мощность резервная: 80
Напряжение: 115/200-208 В
Скорость вращения: 2000 об. / мин.

559 588 P



Mecc Alte HCP34-2LN/24
Мощность резервная: 110
Напряжение: 115/200-208 В
Скорость вращения: 2000 об. / мин.

630 702 P



Mecc Alte HCO38-1L/24
Мощность резервная: 135
Напряжение: 115/200-208 В
Скорость вращения: 2000 об. / мин.

840 788 P



Mecc Alte HCO38-2L/24
Мощность резервная: 165
Напряжение: 115/200-208 В
Скорость вращения: 2000 об. / мин.

831 242 P



Mecc Alte HCO38-3L/24
Мощность резервная: 185
Напряжение: 115/200-208 В
Скорость вращения: 2000 об. / мин.

884 522 P

Регуляторы напряжения



Автоматический регулятор
напряжения ASR
Мощность резервная:
Напряжение:
Скорость вращения:

19 980 Р



Автоматический регулятор
напряжения DER1
Мощность резервная:
Напряжение:
Скорость вращения:

44 400 Р



Автоматический регулятор
напряжения DSR
Мощность резервная:
Напряжение:
Скорость вращения:

37 000 Р



Автоматический регулятор
напряжения DER1/A
Мощность резервная:
Напряжение:
Скорость вращения:

44 400 Р

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93